

KURUMSAL

1978 yılında Şenay Mobilya markasıyla ürün ve hizmet sunmaya Karabük'te adım atan firmamız, 1992 yılında bünyesine kattığı Arçelik Bayiliği ile o günden bugüne alanında öncü ve güvenilir bir marka olarak ticari faaliyetlerine devam etmektedir. Dinamik ve gelişen bir marka olmanın gereği olarak başlatılan yeni açılımlarla perakende mağazacılıktan mobilya üretimine, proje, mimarlık ve inşaat işlerinden çeşitli markaların bölgesel dağıtım temsilciliğine kadar farklı alanlarda Ankara, Konya, Kayseri, Karabük ve Kastamonu'da yerleşik olarak faaliyet göstermekteyiz.

ŞENAY GRUP çatısı altında bulunan şirketlerimize bakıldığında; MEDİSA MOBİLYA ile mobilya üreticiliği, ŞENAY MOBİLYA ile perakende mağazacılık, KARYAPI ile de hem perakende mağazacılık hem de iklimlendirme ve mimari proje uygulamaları ön plana çıkmaktadır. Şirketlerimiz bünyesinde mimarı olduğumuz Medisa Mobilya markası haricinde Arçelik dayanıklı tüketim mamulleri, Arçelik ve LG sistem klima (VRF) bayilikleri, Dortek Kapı ve SiroMutfak bölge bayilikleri gibi çeşitli markalar yer almaktadır.

2012 yılında ŞENAY GRUP çatısı altında Konya'da faaliyet göstermeye başlayan KARYAPI, başarıyla gerçekleştirdiği projeleri ve kısa sürede edindiği tecrübesiyle mobilya, kapı, mutfak, ankastre, beyaz eşya ve sistem klima (VRF) alanlarında tüm Türkiye'de aranan bir marka olmayı başarmıştır. KARYAPI olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına sunduğumuz modern çözümlerin uygulamalarını Ankara, Konya, Karabük ve Kayseri'de yer alan mağaza, showroom, ofis, yetkili satış ve servis hizmetlerimiz ile alanında uzman teknik ekiplerimiz bünyesinde gerçekleştiriyoruz.

Ülke genelinde Arçelik sistem klima (VRF) yetkili satıcısı olan firmamız aynı zamanda Konya, Kayseri, Aksaray, Sivas, Nevşehir ve Niğde illerini kapsayan bölgede sistem klima (VRF) yetkili servisi olarak faaliyet göstermekte, hem yetkili satıcı hem yetkili servis olan öncü ve sayılı firmalar arasında yer almaktadır. Mühendislik ve teknik kapasitesi üst düzeyde olan firmamızın hem yetkili satıcı hem de yetkili servis olması, müşterilerimize projelendirme, satış, uygulama ve servis hizmetlerinin bütününe kapsayan anahtar teslim çözümler sunma imkânı sağlamaktadır.

2019 yılında açmış olduğumuz Ankara ofisimizde faaliyet gösterdiğimiz Arçelik Kurumsal Çözümler olarak Ankara ve İç Anadolu Bölgesi'nde bir ilke imza atmanın haklı gururu içerisindeyiz.

Ankara'dan İstanbul'a, Konya'dan Kırklareli'ne, Karabük'ten Manisa'ya kadar ülke çapında yüzlerce projede müşterilerimizin memnuniyetini kazanmanın ve aranan bir marka olmanın gururunu yaşamaktayız. Son teknoloji ile donatılmış çevre dostu ürünleri kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışı ile birleştirmek ve aynı zamanda müşteri memnuniyetini ön planda tutarak firmamızı yarınlara büyüyerek sizlerle birlikte taşımak yegâne hedefimizdir.



Arçelik

**KURUMSAL
ÇÖZÜMLER**



karyapı

Çözüm ortağınız

arçelik

LEISURE



LG

Life's Good

İÇİNDEKİLER

- 05 Arçelik 60'luk Gazlı 3'lü Setler
- 13 Arçelik 60'luk Elektrikli 3'lü Setler
- 21 Arçelik 90'luk Gazlı 3'lü Setler
- 24 Arçelik 90'luk Elektrikli 3'lü Setler
- 26 Arçelik Ada Tipi 3'lü Setler
- 28 Arçelik Mikrodalga
- 30 Arçelik Davlumbaz
- 32 Arçelik Bulaşık Makinesi
- 36 Arçelik Buzdolabı
- 40 Arçelik Klima
- 44 Arçelik Çamaşır Makinesi
- 47 Arçelik Örnek Daire Setleri
- 53 Arçelik Butik Proje Özel Yurt ve Rehabilitasyon Merkezi Seti
- 56 Leisure
- 58 Leisure Gazlı Ocak
- 64 Leisure Elektrikli Ocak
- 68 Leisure Fırın
- 72 Leisure Davlumbaz ve Aspiratör
- 80 Leisure Mikrodalga
- 82 Leisure Bulaşık Makinesi
- 86 Leisure Buzdolabı



 **arçelik**

 arçelik

60'LIK GAZLI 3'LÜ SETLER



SET 1



P 12 YES DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

Lamba Adedi	2
Otomatik Kapanma Özelliği	Var
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,6x36,5x38,6



OCD 607-5 ES GAZLI OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri	Düğmeden Kontrol / Yan
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı	4 Gözü Gazlı
Gaz Emniyet Sistemi	Var
Ocak Ateşleme Tipi	Düğmeden Ateşleme
Toplam Elektrik Gücü (kW)	1
Ölçüler (GxYxD) (cm)	64,6x4,6x52,4



9621 CS MULTİFONKSİYON FIRIN

A Sınıfı Enerji	Var
Hızlı Ön Isıtma Fonksiyonu (Booster)	Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme)	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 2



P 18 YCS DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

Lamba Adedi	2
Otomatik Kapanma Özelliği	Var
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,5x49,5x51



OCD 607-5 ES GAZLI OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri	Düğmeden Kontrol / Yan
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı	4 Gözü Gazlı
Gaz Emniyet Sistemi	Var
Ocak Ateşleme Tipi	Düğmeden Ateşleme
Toplam Elektrik Gücü (kW)	1
Ölçüler (GxYxD) (cm)	64,6x4,6x52,4



9621 CS MULTİFONKSİYON FIRIN

A Sınıfı Enerji	Var
Hızlı Ön Isıtma Fonksiyonu (Booster)	Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme)	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 3



P 18 YCS DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

Lamba Adedi	2
Otomatik Kapanma Özelliği	Var
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,5x49,5x51



OCD 607-5 ES GAZLI OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri	Düğmeden Kontrol / Yan
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı	4 Gözü Gazlı
Gaz Emniyet Sistemi	Var
Ocak Ateşleme Tipi	Düğmeden Ateşleme
Toplam Elektrik Gücü (kW)	1
Ölçüler (GxYxD) (cm)	64,6x4,6x52,4



9625 MDI MULTİFONKSİYON FIRIN

A Sınıfı Enerji	Var
Dijital Saat	Var
Parmak İzi Bırakmaz İnox	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	8
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 4

**P 12 YES DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ**

Lamba Adedi	2
Otomatik Kapanma Özelliği	Var
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,6x36,5x38,6

**OCD 607-5 ES GAZLI OCAK**

Kontrol Tipi ve Yeri	Düğmeden Kontrol / Yan
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı	4 Gözü Gazlı
Gaz Emniyet Sistemi	Var
Ocak Ateşleme Tipi	Düğmeden Ateşleme
Toplam Elektrik Gücü (kW)	1
Ölçüler (GxYxD) (cm)	64,6x4,6x52,4

**9629 CDS MULTİFONKSİYON FIRIN**

A Sınıfı Enerji	Var
Dijital Saat	Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme)	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 5

**P 18 YCS DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ**

Lamba Adedi	2
Otomatik Kapanma Özelliği	Var
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,5x49,5x51

**OCD 607-5 ES GAZLI OCAK**

Kontrol Tipi ve Yeri	Düğmeden Kontrol / Yan
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı	4 Gözü Gazlı
Gaz Emniyet Sistemi	Var
Ocak Ateşleme Tipi	Düğmeden Ateşleme
Toplam Elektrik Gücü (kW)	1
Ölçüler (GxYxD) (cm)	64,6x4,6x52,4

**9629 CDS MULTİFONKSİYON FIRIN**

A Sınıfı Enerji	Var
Dijital Saat	Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme)	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 6

**P 12 YES DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ**

Lamba Adedi	2
Otomatik Kapanma Özelliği	Var
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,6x36,5x38,6

**OCD 607-5 ES GAZLI OCAK**

Kontrol Tipi ve Yeri	Düğmeden Kontrol / Yan
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı	4 Gözü Gazlı
Gaz Emniyet Sistemi	Var
Ocak Ateşleme Tipi	Düğmeden Ateşleme
Toplam Elektrik Gücü (kW)	1
Ölçüler (GxYxD) (cm)	64,6x4,6x52,4

**9620 MI MULTİFONKSİYON FIRIN**

A Sınıfı Enerji	Var
Parmak İzi Brakmaz İnox	Var
Crystal Clear Cam İç Kapak	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	66
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 7



P 18 YCS DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

Lamba Adedi	2
Otomatik Kapanma Özelliği	Var
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkanebilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,5x49,5x51



OCD 607-5 ES GAZLI OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri	Düğmeden Kontrol / Yan
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı	4 Gözü Gazlı
Gaz Emniyet Sistemi	Var
Ocak Ateşleme Tipi	Düğmeden Ateşleme
Toplam Elektrik Gücü (kW)	1
Ölçüler (GxYxD) (cm)	64,6x4,6x52,4



9620 MI MULTİFONKSİYON FIRIN

A Sınıfı Enerji	Var
Parmak İzi Bırakmaz İnox	Var
Crystal Clear Cam İç Kapak	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	66
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 8



P 122 YTI GİZLİ TİP ASPİRATÖR

Lamba Adedi	2
Kapanma Özelliği	Düğmeli
Renk	Silver
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkanebilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	52,4x14,8x28,9



OCD 607-5 ES GAZLI OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri	Düğmeden Kontrol / Yan
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı	4 Gözü Gazlı
Gaz Emniyet Sistemi	Var
Ocak Ateşleme Tipi	Düğmeden Ateşleme
Toplam Elektrik Gücü (kW)	1
Ölçüler (GxYxD) (cm)	64,6x4,6x52,4



9625 MDI MULTİFONKSİYON FIRIN

A Sınıfı Enerji	Var
Dijital Saat	Var
Crystal Clear Cam İç Kapak	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	8
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 9



P 122 YTI GİZLİ TİP ASPİRATÖR

Lamba Adedi	2
Kapanma Özelliği	Düğmeli
Renk	Silver
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkanebilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	52,4x14,8x28,9



O 705 YDGEI GAZLI OCAK


Kontrol Tipi ve Yeri	Düğmeden Kontrol / Yan
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı	4 Gözü Gazlı
Gaz Emniyet Sistemi	Var
Ocak Ateşleme Tipi	Düğmeden Ateşleme
Toplam Elektrik Gücü (kW)	1
Ölçüler (GxYxD) (cm)	58x3,9x51



9625 MDI MULTİFONKSİYON FIRIN

A Sınıfı Enerji	Var
Dijital Saat	Var
Parmak İzi Bırakmaz İnox	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	8
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 10

**P 180 TI SÜRGÜLÜ TİP ASPİRATÖR**

Parmak İzi Brakmaz İnox	Var
Lamba Adedi	2
Kapanma Özelliği	Sürgülü
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	60x17,5x30,5

**O 705 YDGEI GAZLI OCAK**

Kontrol Tipi ve Yeri	Düğmeden Kontrol / Yan
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı	4 Gözü Gazlı
Gaz Emniyet Sistemi	Var
Ocak Ateşleme Tipi	Düğmeden Ateşleme
Toplam Elektrik Gücü (kW)	1
Ölçüler (GxYxD) (cm)	58x3,9x51

**9620 MI MULTİFONKSİYON FIRIN**

A Sınıfı Enerji	Var
Parmak İzi Brakmaz İnox	Var
Crystal Clear Cam İç Kapak	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	66
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 11

**P 27 YS DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ**

Lamba Adedi	2
Kapanma Özelliği	Düğmeli
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,8x25x47

**O 706 YES GAZLI OCAK**

Kontrol Tipi ve Yeri	Düğmeden Kontrol / Yan
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı	4 Gözü Gazlı
Gaz Emniyet Sistemi	Var
Ocak Ateşleme Tipi	Düğmeden Ateşleme
Toplam Elektrik Gücü (kW)	1
Ölçüler (GxYxD) (cm)	58x3,9x51

**9619 MS MULTİFONKSİYON FIRIN**

Hızlı Ön Isıtma Fonksiyonu (Booster)	Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme)	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	66
Ölçüler (GxYxD) (cm)	56,7x59,4x59,5

SET 12

**P 27 YI DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ**

Lamba Adedi	2
Kapanma Özelliği	Düğmeli
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,8x25x47

**O 705 YDGEI GAZLI OCAK**

Kontrol Tipi ve Yeri	Düğmeden Kontrol / Yan
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı	4 Gözü Gazlı
Gaz Emniyet Sistemi	Var
Ocak Ateşleme Tipi	Düğmeden Ateşleme
Toplam Elektrik Gücü (kW)	1
Ölçüler (GxYxD) (cm)	58x3,9x51

**9620 MI MULTİFONKSİYON FIRIN**

A Sınıfı Enerji	Var
Parmak İzi Brakmaz İnox	Var
Crystal Clear Cam İç Kapak	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	66
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 13



P 13 YEB DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

Lamba Adedi	2
Otomatik Kapanma Özelliği	Var
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,6x36,5x38,6



OCD 607-5 EB GAZLI OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri	Düğmeden Kontrol / Yan
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı	4 Gözü Gazlı
Gaz Emniyet Sistemi	Var
Ocak Ateşleme Tipi	Düğmeden Ateşleme
Toplam Elektrik Gücü (kW)	1
Ölçüler (GxYxD) (cm)	64,6x4,6x52,4



9621 YCB MULTİFONKSİYON FIRIN

A Sınıfı Enerji	Var
Hızlı Ön Isıtma Fonksiyonu (Booster)	Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme)	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 14



P 18 YCB DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

Lamba Adedi	2
Otomatik Kapanma Özelliği	Var
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,6x36,5x38,6



OCD 607-5 EB GAZLI OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri	Düğmeden Kontrol / Yan
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı	4 Gözü Gazlı
Gaz Emniyet Sistemi	Var
Ocak Ateşleme Tipi	Düğmeden Ateşleme
Toplam Elektrik Gücü (kW)	1
Ölçüler (GxYxD) (cm)	64,6x4,6x52,4



9629 CMB MULTİFONKSİYON FIRIN

A Sınıfı Enerji	Var
Mekanik Saat	Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme)	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	8
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 15



P 18 YCB DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

Lamba Adedi	2
Otomatik Kapanma Özelliği	Var
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,6x36,5x38,6



OCD 607-5 EB GAZLI OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri	Düğmeden Kontrol / Yan
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı	4 Gözü Gazlı
Gaz Emniyet Sistemi	Var
Ocak Ateşleme Tipi	Düğmeden Ateşleme
Toplam Elektrik Gücü (kW)	1
Ölçüler (GxYxD) (cm)	64,6x4,6x52,4



9624 MDB MULTİFONKSİYON FIRIN

A Sınıfı Enerji	Var
Hızlı Ön Isıtma Fonksiyonu (Booster)	Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme)	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 16

**P 18 YCG GRION DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ**

Lamba Adedi	2
Otomatik Kapanma Özelliği	Var
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,6x38,6x36,5


**OCD 606-5 EG GAZLI OCAK**

Kontrol Tipi ve Yeri	Düğmeden Kontrol / Yan
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı	4 Gözü Gazlı
Gaz Emniyet Sistemi	Var
Ocak Ateşleme Tipi	Düğmeden Ateşleme
Toplam Elektrik Gücü (kW)	1
Ölçüler (GxYxD) (cm)	64,6x4,6x52,4

**9542 CDG GRION MULTİFONKSİYON FIRIN**

A Sınıfı Enerji	Var
Hızlı Ön Isıtma Fonksiyonu (Booster)	Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme)	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 17

**P 27 YRB DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ**

Lamba Adedi	2
Kapanma Özelliği	Düğmeli
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	60x114x50

**OMD 710 RB GAZLI OCAK**

Kontrol Tipi ve Yeri	Düğmeden Kontrol / Yan
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı	4 Gözü Gazlı
Gaz Emniyet Sistemi	Var
Ocak Ateşleme Tipi	Düğmeden Ateşleme
Toplam Elektrik Gücü (kW)	1
Ölçüler (GxYxD) (cm)	58x3,9x51

**9710 RB MULTİFONKSİYON FIRIN**

A Sınıfı Enerji	Var
Mekanik Saat	Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme)	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	8
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 18

**P 27 RANT DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ**

Lamba Adedi	2
Kapanma Özelliği	Düğmeli
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	60x113,5x50

**OMD 709 RANT GAZLI OCAK**

Kontrol Tipi ve Yeri	Düğmeden Kontrol / Yan
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı	4 Gözü Gazlı
Gaz Emniyet Sistemi	Var
Ocak Ateşleme Tipi	Düğmeden Ateşleme
Toplam Elektrik Gücü (kW)	1
Ölçüler (GxYxD) (cm)	58x3,9x51

**9709 RA MULTİFONKSİYON FIRIN**

A Sınıfı Enerji	Var
Mekanik Saat	Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme)	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	8
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

 **arçelik**



OCD 675 D1WXG
GRION
ANKASTRE OCAK

 **arçelik**

60'LIK ELEKTRİKLİ 3'LÜ SETLER



SET 1



P 12 YES DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

Lamba Adedi	2
Otomatik Kapanma Özelliği	Var
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,6x36,5x38,6



OV 643 T ELEKTRİKLİ OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri	Dokunmatik Kontrol/Ön
4 gözlü Vitro Seramik Ocak	Var
Ekran Kilidi	Var
Her Ocak Gözü Sic. Ayarı	9 Kademeli Ocak
Toplam Elektrik Gücü (kW)	6800
Ölçüler (GxYxD) (cm)	58x3,7x51



9621 CS MULTİFONKSİYON FIRIN

A Sınıfı Enerji	Var
Hızlı Ön Isıtma Fonksiyonu (Booster)	Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme)	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 2



P 18 YCS DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

Lamba Adedi	2
Otomatik Kapanma Özelliği	Var
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,5x49,5x51



OV 643 T ELEKTRİKLİ OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri	Dokunmatik Kontrol/Ön
4 gözlü Vitro Seramik Ocak	Var
Ekran Kilidi	Var
Her Ocak Gözü Sic. Ayarı	9 Kademeli Ocak
Toplam Elektrik Gücü (kW)	6800
Ölçüler (GxYxD) (cm)	58x3,7x51



9621 CS MULTİFONKSİYON FIRIN

A Sınıfı Enerji	Var
Hızlı Ön Isıtma Fonksiyonu (Booster)	Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme)	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 3



P 18 YCS DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

Lamba Adedi	2
Otomatik Kapanma Özelliği	Var
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,5x49,5x51



OV 643 T ELEKTRİKLİ OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri	Dokunmatik Kontrol / Ön
4 gözlü Vitro Seramik Ocak	Var
Ekran Kilidi	Var
Her Ocak Gözü Sic. Ayarı	9 Kademeli Ocak
Toplam Elektrik Gücü (kW)	6800
Ölçüler (GxYxD) (cm)	58x3,7x51



9620 MI MULTİFONKSİYON FIRIN


A Sınıfı Enerji	Var
Parmak İzi Bırakmaz Inox	Var
Crystal Clear Cam İç Kapak	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	66
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 4



P 18 YCS DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

Lamba Adedi	2
Otomatik Kapanma Özelliği	Var
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,5x49,5x51



OV 643 T ELEKTRİKLİ OCAK


Kontrol Tipi ve Yeri	Dokunmatik Kontrol/Ön
4 gözlü Vitro Seramik Ocak	Var
Ekran Kilidi	Var
Her Ocak Gözü Sic. Ayarı	9 Kademeli Ocak
Toplam Elektrik Gücü (kW)	6800
Ölçüler (GxYxD) (cm)	58x3,7x51



9625 MDI MULTIFONKSİYON FIRIN

A Sınıfı Enerji	Var
Dijital Saat	Var
Parmak İzi Bırakmaz İnox	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	8
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 5



P 180 TI SÜRGÜLÜ TİP ASPİRATÖR

Parmak İzi Bırakmaz İnox	Var
Lamba Adedi	2
Kapanma Özelliği	Sürgülü
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	60x17,5x30,5



OV 643 T ELEKTRİKLİ OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri	Dokunmatik Kontrol/Ön
4 gözlü Vitro Seramik Ocak	Var
Ekran Kilidi	Var
Her Ocak Gözü Sic. Ayarı	9 Kademeli Ocak
Toplam Elektrik Gücü (kW)	6800
Ölçüler (GxYxD) (cm)	58x3,7x51



9620 MI MULTIFONKSİYON FIRIN

A Sınıfı Enerji	Var
Parmak İzi Bırakmaz İnox	Var
Crystal Clear Cam İç Kapak	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	66
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 6



P 122 YTI GİZLİ TİP ASPİRATÖR

Lamba Adedi	2
Kapanma Özelliği	Düğmeli
Renk	Silver
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	52,4x14,8x28,9



OV 643 T ELEKTRİKLİ OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri	Dokunmatik Kontrol / Ön
4 gözlü Vitro Seramik Ocak	Var
Ekran Kilidi	Var
Her Ocak Gözü Sic. Ayarı	9 Kademeli Ocak
Toplam Elektrik Gücü (kW)	6800
Ölçüler (GxYxD) (cm)	58x3,7x51



9625 MDI MULTIFONKSİYON FIRIN

A Sınıfı Enerji	Var
Dijital Saat	Var
Parmak İzi Bırakmaz İnox	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	8
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 7



P 12 YES DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

Lamba Adedi	2
Otomatik Kapanma Özelliği	Var
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,6x36,5x38,6



OV 643 T ELEKTRİKLİ OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri	Dokunmatik Kontrol/Ön
4 gözlü Vitro Seramik Ocak	Var
Ekran Kilidi	Var
Her Ocak Gözü Sıc. Ayarı	9 Kademeli Ocak
Toplam Elektrik Gücü (kW)	6800
Ölçüler (GxYxD) (cm)	58x3,7x51



9629 CDS MULTİFONKSİYON FIRIN

A Sınıfı Enerji	Var
Dijital Saat	Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme)	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 8



P 18 YCS DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

Lamba Adedi	2
Otomatik Kapanma Özelliği	Var
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,5x49,5x51



OV 643 T ELEKTRİKLİ OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri	Dokunmatik Kontrol/Ön
4 gözlü Vitro Seramik Ocak	Var
Ekran Kilidi	Var
Her Ocak Gözü Sıc. Ayarı	9 Kademeli Ocak
Toplam Elektrik Gücü (kW)	6800
Ölçüler (GxYxD) (cm)	58x3,7x51



9629 CDS MULTİFONKSİYON FIRIN

A Sınıfı Enerji	Var
Dijital Saat	Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme)	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 9



P 27 YS DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

Lamba Adedi	2
Kapanma Özelliği	Düğmeli
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,8x25x47



OV 643 T ELEKTRİKLİ OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri	Dokunmatik Kontrol / Ön
4 gözlü Vitro Seramik Ocak	Var
Ekran Kilidi	Var
Her Ocak Gözü Sıc. Ayarı	9 Kademeli Ocak
Toplam Elektrik Gücü (kW)	6800
Ölçüler (GxYxD) (cm)	58x3,7x51



9619 MS MULTİFONKSİYON FIRIN

Hızlı Ön Isıtma Fonksiyonu (Booster)	Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme)	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	66
Ölçüler (GxYxD) (cm)	56,7x59,4x59,5

SET 10

**P 27 RANT DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ**

Lamba Adedi	2
Kapanma Özelliği	Düğmeli
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	60x113,5x50

**OV 643 T ELEKTRİKLİ OCAK**

Kontrol Tipi ve Yeri	Dokunmatik Kontrol/Ön
4 gözlü Vitro Seramik Ocak	Var
Ekran Kilidi	Var
Her Ocak Gözü Sıc. Ayarı	9 Kademeli Ocak
Toplam Elektrik Gücü (kW)	6800
Ölçüler (GxYxD) (cm)	58x3,7x51

**9709 RA MULTİFONKSİYON FIRIN**

A Sınıfı Enerji	Var
Mekanik Saat	Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme)	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	8
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 11

**P 12 YES DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ**

Lamba Adedi	2
Otomatik Kapanma Özelliği	Var
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,6x36,5x38,6

**OV 643 T ELEKTRİKLİ OCAK**

Kontrol Tipi ve Yeri	Dokunmatik Kontrol/Ön
4 gözlü Vitro Seramik Ocak	Var
Ekran Kilidi	Var
Her Ocak Gözü Sıc. Ayarı	9 Kademeli Ocak
Toplam Elektrik Gücü (kW)	6800
Ölçüler (GxYxD) (cm)	58x3,7x51

**9620 MI MULTİFONKSİYON FIRIN**

A Sınıfı Enerji	Var
Parmak İzi Bırakmaz İnox	Var
Crystal Clear Cam İç Kapak	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	66
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 12

**P 27 YI DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ**

Lamba Adedi	2
Kapanma Özelliği	Düğmeli
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,8x25x47

**OV 643 T ELEKTRİKLİ OCAK**

Kontrol Tipi ve Yeri	Dokunmatik Kontrol / Ön
4 gözlü Vitro Seramik Ocak	Var
Ekran Kilidi	Var
Her Ocak Gözü Sıc. Ayarı	9 Kademeli Ocak
Toplam Elektrik Gücü (kW)	6800
Ölçüler (GxYxD) (cm)	58x3,7x51

**9620 MI MULTİFONKSİYON FIRIN**

A Sınıfı Enerji	Var
Parmak İzi Bırakmaz İnox	Var
Crystal Clear Cam İç Kapak	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	66
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 13



P 13 YEB DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

Lamba Adedi	2
Otomatik Kapanma Özelliği	Var
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkanebilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,6x36,5x38,6



OV 644 TYB ELEKTRİKLİ OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri	Dokunmatik Kontrol / Ön
4 gözlü Vitro Seramik Ocak	Var
Ekran Kilidi	Var
Her Ocak Gözü Sic. Ayarı	9 Kademeli Ocak
Toplam Elektrik Gücü (kW)	6800
Ölçüler (GxYxD) (cm)	58x3,7x51



9621 YCB MULTİFONKSİYON FIRIN

A Sınıfı Enerji	Var
Hızlı Ön Isıtma Fonksiyonu (Booster)	Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme)	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 14



P 18 YCB DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

Lamba Adedi	2
Otomatik Kapanma Özelliği	Var
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkanebilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,6x36,5x38,6



OV 644 TYB ELEKTRİKLİ OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri	Dokunmatik Kontrol / Ön
4 gözlü Vitro Seramik Ocak	Var
Ekran Kilidi	Var
Her Ocak Gözü Sic. Ayarı	9 Kademeli Ocak
Toplam Elektrik Gücü (kW)	6800
Ölçüler (GxYxD) (cm)	58x3,7x51



9629 CMB MULTİFONKSİYON FIRIN

A Sınıfı Enerji	Var
Mekanik Saat	Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme)	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	8
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 15



P 13 YEB DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

Lamba Adedi	2
Otomatik Kapanma Özelliği	Var
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkanebilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,6x36,5x38,6



OV 644 TYB ELEKTRİKLİ OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri	Dokunmatik Kontrol / Ön
4 gözlü Vitro Seramik Ocak	Var
Ekran Kilidi	Var
Her Ocak Gözü Sic. Ayarı	9 Kademeli Ocak
Toplam Elektrik Gücü (kW)	6800
Ölçüler (GxYxD) (cm)	58x3,7x51



9624 MDB MULTİFONKSİYON FIRIN

A Sınıfı Enerji	Var
Hızlı Ön Isıtma Fonksiyonu (Booster)	Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme)	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

 **arçelik**



OI 636

ANKASTRE OCAK

 **arçelik**



SET 1



P 42 YEI DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

Kontrol Tipi	Mekanik - Push Button
Lamba Adedi	2
Kademe Sayısı	4
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Mak. Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	89,8x36x41



OCD 607-5 ES GAZLI OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri	Düğmeden Kontrol / Yan
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı	4 Gözü Gazlı
Gaz Emniyet Sistemi	Var
Ocak Ateşleme Tipi	Düğmeden Ateşleme
Toplam Elektrik Gücü (kW)	1
Ölçüler (GxYxD) (cm)	64,6x4,6x52,4



9620 MI MULTİFONKSİYON FIRIN

A Sınıfı Enerji	Var
Parmak İzi Bırakmaz İnox	Var
Crystal Clear Cam İç Kapak	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	66
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 2



P 37 SYI DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

Kontrol Tipi	Elektronik - Soft Touch
Lamba Adedi	2
Kademe Sayısı	4
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Mak. Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	90x93x49



OMDK 754 DWPI GAZLI OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri	Düğmeden Kontrol / Ön
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı	5 Gözü Gazlı (VOK)
Gaz Emniyet Sistemi	Var
Ocak Ateşleme Tipi	Düğmeden Ateşleme
Toplam Elektrik Gücü (kW)	1
Ölçüler (GxYxD) (cm)	75x4,6x51



9625 MDI MULTİFONKSİYON FIRIN

A Sınıfı Enerji	Var
Dijital Saat	Var
Parmak İzi Bırakmaz İnox	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	8
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 3



P 19 YCS DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

Kontrol Tipi	Elektronik - Dokunmatik
Lamba Adedi	2
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Mak. Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	89,5x49,5x51



OCD 672 D1WS GAZLI OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri	Düğmeden Kontrol / Ön
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı	5 Gözü Gazlı (VOK)
Gaz Emniyet Sistemi	Var
Ocak Ateşleme Tipi	Düğmeden Ateşleme
Toplam Elektrik Gücü (kW)	1
Ölçüler (GxYxD) (cm)	74x4,6x51,4



9783 SPHI MULTİFONKSİYON FIRIN

A Sınıfı Enerji	Var
LCD Ekran Saat	Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme)	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	16
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 4

**P 912 S DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ**

Kontrol Tipi	Mekanik - Push Button
Lamba Adedi	2
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Mak. Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	109,8x50x25

**OCD 607-5 ES GAZLI OCAK**

Kontrol Tipi ve Yeri	Düğmeden Kontrol / Yan
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı	4 Gözü Gazlı
Gaz Emniyet Sistemi	Var
Ocak Ateşleme Tipi	Düğmeden Ateşleme
Toplam Elektrik Gücü (kW)	1
Ölçüler (GxYxD) (cm)	64,6x4,6x52,4

**9629 CDS MULTIFONKSİYON FIRIN**

A Sınıfı Enerji	Var
Dijital Saat	Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme)	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 5

**P 19 YCB DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ**

Kontrol Tipi	Elektronik - Dokunmatik
Lamba Adedi	2
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Mak. Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	89,5x49,5x51

**OCD 607-5 EB GAZLI OCAK**

Kontrol Tipi ve Yeri	Dokunmatik Kontrol / Yan
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı	4 Gözü Gazlı
Gaz Emniyet Sistemi	Var
Ocak Ateşleme Tipi	Düğmeden Ateşleme
Toplam Elektrik Gücü (kW)	1
Ölçüler (GxYxD) (cm)	64,6x4,6x52,4

**9624 MDB MULTIFONKSİYON FIRIN**

A Sınıfı Enerji	Var
Hızlı Ön Isıtma Fonksiyonu (Booster)	Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme)	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 6

**P 124 YTI GİZLİ TİP DAVLUMBAZ**

Kontrol Tipi	Elektronik - Dokunmatik
Lamba Adedi	2
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Mak. Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	79x23,8x31

**OCD 607-5 ES GAZLI OCAK**

Kontrol Tipi ve Yeri	Düğmeden Kontrol / Yan
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı	4 Gözü Gazlı
Gaz Emniyet Sistemi	Var
Ocak Ateşleme Tipi	Düğmeden Ateşleme
Toplam Elektrik Gücü (kW)	1
Ölçüler (GxYxD) (cm)	64,6x4,6x52,4

**9625 MDI MULTIFONKSİYON FIRIN**

A Sınıfı Enerji	Var
Dijital Saat	Var
Parmak İzi Bırakmaz İnox	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	8
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7



SET 1

**P 37 SYI DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ**

Kontrol Tipi	Elektronik - Soft Touch
Lamba Adedi	2
Kademe Sayısı	4
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Mak. Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	90x93x49

**OV 801 TS ELEKTRİKLİ OCAK**

Kontrol Tipi ve Yeri	Dokunmatik Kontrol / Ön
4 gözlü Vitro Seramik Ocak	Var
Ekran Kilidi	Var
Her Ocak Gözü Sic. Ayarı	9 Kademeli Ocak
Toplam Elektrik Gücü (kW)	7400
Ölçüler (GxYxD) (cm)	77x4,6x51

**9625 MDI MULTİFONKSİYON FIRIN**

A Sınıfı Enerji	Var
Dijital Saat	Var
Parmak İzi Bırakmaz İnox	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	8
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 2

**P 42 YEI DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ**

Kontrol Tipi	Mekanik - Push Button
Lamba Adedi	2
Kademe Sayısı	4
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Mak. Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	89,8x36x41

**OV 643 T ELEKTRİKLİ OCAK**

Kontrol Tipi ve Yeri	Dokunmatik Kontrol / Ön
4 gözlü Vitro Seramik Ocak	Var
Ekran Kilidi	Var
Her Ocak Gözü Sic. Ayarı	9 Kademeli Ocak
Toplam Elektrik Gücü (kW)	6800
Ölçüler (GxYxD) (cm)	58x3,7x51

**9620 MI MULTİFONKSİYON FIRIN**

A Sınıfı Enerji	Var
Parmak İzi Bırakmaz İnox	Var
Crystal Clear Cam İç Kapak	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	66
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 3

**P 19 YCB DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ**

Kontrol Tipi	Elektronik - Dokunmatik
Lamba Adedi	2
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Mak. Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	89,5x49,5x51

**OV 644 TYB ELEKTRİKLİ OCAK**

Kontrol Tipi ve Yeri	Dokunmatik Kontrol / Ön
4 gözlü Vitro Seramik Ocak	Var
Ekran Kilidi	Var
Her Ocak Gözü Sic. Ayarı	9 Kademeli Ocak
Toplam Elektrik Gücü (kW)	6800
Ölçüler (GxYxD) (cm)	58x3,7x51

**9624 MDB MULTİFONKSİYON FIRIN**

A Sınıfı Enerji	Var
Hızlı Ön Isıtma Fonksiyonu (Booster)	Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme)	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7



SET 1



P 51 AEI ADA TİPİ DAVLUMBAZ

Kontrol Tipi	Elektronik - Soft Touch
Lamba Adedi	4
Kademe Sayısı	4
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Mak. Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	90x71x60



OMDK 754 DWPI GAZLI OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri	Düğmeden Kontrol / Ön
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı	5 Gözü Gazlı (VOK)
Gaz Emniyet Sistemi	Var
Ocak Ateşleme Tipi	Düğmeden Ateşleme
Toplam Elektrik Gücü (kW)	1
Ölçüler (GxYxD) (cm)	75x4,6x51



9651 SYFI MULTIFONKSİYON FIRIN

A Sınıfı Enerji	Var
Parmak İzi Brakmaz İnox	Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme)	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	13
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 2



P 52 SAEI ADA TİPİ DAVLUMBAZ

Kontrol Tipi	Elektronik - Dokunmatik
Lamba Adedi	4
Kademe Sayısı	4
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	90x120x61



OCD 672 D1WS GAZLI OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri	Düğmeden Kontrol / Ön
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı	5 Gözü Gazlı (VOK)
Gaz Emniyet Sistemi	Var
Ocak Ateşleme Tipi	Düğmeden Ateşleme
Toplam Elektrik Gücü (kW)	1
Ölçüler (GxYxD) (cm)	74x4,6x512,4



9783 SPHI MULTIFONKSİYON FIRIN


A Sınıfı Enerji	Var
LCD Ekran Saat	Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme)	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	16
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

SET 3



P 52 SAEI ADA TİPİ DAVLUMBAZ

Kontrol Tipi	Elektronik - Dokunmatik
Lamba Adedi	4
Kademe Sayısı	4
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	90x120x61



OMDK 754 DWPI GAZLI OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri	Düğmeden Kontrol / Ön
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı	5 Gözü Gazlı (VOK)
Gaz Emniyet Sistemi	Var
Ocak Ateşleme Tipi	Düğmeden Ateşleme
Toplam Elektrik Gücü (kW)	1
Ölçüler (GxYxD) (cm)	75x4,6x51



9651 SYFI MULTIFONKSİYON FIRIN

A Sınıfı Enerji	Var
Parmak İzi Brakmaz İnox	Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme)	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	13
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

Hergün Özel
Hergün Paylaşmaya Değer



MD 893 FS MİKRODALGA

A+ Enerji Sınıfı	Var
Fırın Hacmi (litre)	23
Kademe Sayısı	6
Elektronik Zamanlayıcı	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,5x39x36,5



MD 893 FI MİKRODALGA

Parmak İzi Bırakmaz İnox	Var
Fırın Hacmi (litre)	23
Kademe Sayısı	5
Elektronik Zamanlayıcı	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,2x37,6x37,7



MD 893 YFB MİKRODALGA

A Sınıfı Enerji	Var
Fırın Hacmi (litre)	23
Kademe Sayısı	6
Elektronik Zamanlayıcı	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,5x39x36,5



MD 674 B SOLO MİKRODALGA

Fırın Hacmi (litre)	20
Kademe Sayısı	5
Zamanlayıcı Tipi	Mekanik
Ölçüler (GxYxD) (cm)	45,2x26,2x32,5



MD 674 S SOLO MİKRODALGA

Fırın Hacmi (litre)	20
Kademe Sayısı	5
Zamanlayıcı Tipi	Mekanik
Ölçüler (GxYxD) (cm)	45,2x26,2x35,3

Hergün Özel Hergün Paylaşmaya Değer



P 35 YEI DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

Kontrol Tipi	Elektronik - Dokunmatik
Lamba Adedi	1
Kademe Sayısı	4
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,5x49,5x51

P 19 YCG GRION DAVLUMBAZ

Kontrol Tipi	Elektronik - Dokunmatik
Lamba Adedi	2
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	89,5x49,5x51



P 12 YES DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

Lamba Adedi	2
Otomatik Kapanma Özelliği	Var
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,6x36,5x38,6



P 18 YCS DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

Lamba Adedi	2
Otomatik Kapanma Özelliği	Var
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,5x49,5x51



P 27 YS DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

Lamba Adedi	2
Kapanma Özelliği	Düğmeli
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,8x25x47



P 30 SYI DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

Parmak İzi Bırakmaz İnox	Var
Zaman ayarlı Otomatik Kapanma Özelliği	Var
Yoğun Çalışma Konumu	Var
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	60x91,5x49

**Hergün Özel
Hergün Paylaşmaya Değer**



9263 Sİ YARI ANKASTRE BULAŞIK MAKİNESİ

A Sınıfı Enerji	Var
Program Sayısı	6
Yüksekliği Ayarlanabilir Fincan Rafları	Var
Çatal Kaşık Sepeti	Slim Size Sliding Symphony PH
Ekran Tipi	LED
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,8x81,8x57



9381 SI YARI ANKASTRE BULAŞIK MAKİNESİ

A Sınıfı Enerji	Var
Program Sayısı	8
Çıkarılabilir 3. Çekmece	Esnek
Çatal Kaşık Sepeti	Slim Size Sliding Symphony PH
Ekran Tipi	LCD
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,8x81,8x57

9261 SB YARI ANKASTRE BULAŞIK MAKİNESİ

A Sınıfı Enerji	Var
Program Sayısı	6
Yüksekliği Ayarlanabilir Fincan Rafları	Var
Çatal Kaşık Sepeti	Hareketli
Ekran Tipi	LED
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,8x81,8x57



**Hergün Özel
Hergün Paylaşmaya Değer**



9462 FCB Tam Ankastre Bulaşık Makinesi

A Sınıfı Enerji	Var
Program Sayısı	6
Yüksekliği Ayarlanabilir Fincan Rafları	Var
Çatal Kaşık Sepeti	Hareketli
Ekran Tipi	LCD
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,8x81,8x57

**9462 FCB TAM ANKASTREBULAŞIK MAKİNESİ**

A Sınıfı Enerji	Var
Program Sayısı	6
Yükseklği Ayarlanabilir Fincan Rafları	Var
Çatal Kaşık Sepeti	Hareketli
Ekran Tipi	LCD
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,8x81,8x57

**9462 FCG TAM ANKASTRE BULAŞIK MAKİNESİ**

A Sınıfı Enerji	Var
Program Sayısı	6
Yükseklği Ayarlanabilir Fincan Rafları	Var
Çatal Kaşık Sepeti	Hareketli
Ekran Tipi	LCD
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,8x81,8x57

**9488 FI TAM ANKASTRE BULAŞIK MAKİNESİ**

A+++ Sınıfı Enerji	Var
Program Sayısı	8
Çıkarılabilir 3. Çekmece	Esnek
Çatal Kaşık Sepeti	Slim Size Sliding Symphony PH
Ekran Tipi	LCD
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,8x81,8x57

**9484 STA TAM ANKASTRE BULAŞIK MAKİNESİ**

A+++ Sınıfı Enerji	Var
Program Sayısı	8
Çıkarılabilir 3. Çekmece	Esnek
Çatal Kaşık Sepeti	Hareketli
Ekran Tipi	LCD
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,8x81,8x55

Hergün Özel
Hergün Paylaşmaya Değer



283720 DIAMOND BUZDOLABI

A ++ Sınıfı Enerji	Var
Toplam Brüt Hacim (litre)	720
Dondurucu Bölme Net Hacmi (litre)	155
Kontrol Sistemi	Elektronik
Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi	LED
Ölçüler (GxYxD) (cm)	83,2x191,5x74,7



391626 ESC GARDIROP BUZDOLABI

A ++ Sınıfı Enerji	Var
Toplam Dondurucu Bölme Sayısı	3
Toplam Brüt Hacim (litre)	626
Dondurucu Bölme Net Hacmi (litre)	154
Ölçüler (GxYxD) (cm)	90,8x182x70,5



5088 NFGS BUZDOLABI

A +++ Sınıfı Enerji	Var
Toplam Brüt Hacim (litre)	505
Dondurucu Bölme Net Hacmi (litre)	103
Kapı Yönü Değişirme	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	70x185x70,5



391640 EI GARDIROP BUZDOLABI

A ++ Sınıfı Enerji	Var
Toplam Dondurucu Bölme Sayısı	2
Toplam Brüt Hacim (litre)	640
Dondurucu Bölme Net Hacmi (litre)	190
Ölçüler (GxYxD) (cm)	91x179x70,5



270530 EI BUZDOLABI

A ++ Sınıfı Enerji	Var
Toplam Brüt Hacim (litre)	640
Dondurucu Bölme Net Hacmi (litre)	190
Buzluk Tipi	Modüler 2'li twist
buzluk Ölçüler (GxYxD) (cm)	70x185x70,5



270530 MI BUZDOLABI

A ++ Sınıfı Enerji	Var
Toplam Brüt Hacim (litre)	530
Dondurucu Bölme Net Hacmi (litre)	98
Kapı Yönü Değişirme	Var
Leke Tutmayan Inox	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	70x185x70,5



570504 MB BUZDOLABI

A ++ Sınıfı Enerji	Var
Toplam Brüt Hacim (litre)	505
Dondurucu Bölme Net Hacmi (litre)	103
Kapı Yönü Değişirme	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	70x185x70,5



1050 TEZGAH ALTI BUZDOLABI

A + Sınıfı Enerji	Var
Toplam Brüt Hacim (litre)	90
Kontrol Sistemi	Mekanik
Kapı Yönü Değişirme	Var
Aydınlatma Tipi	Standart
Ölçüler (GxYxD) (cm)	47,5x81,8x53




1060 TY TEZGAH ALTI BUZDOLABI

A + Sınıfı Enerji	Var
Toplam Brüt Hacim (litre)	140
Kontrol Sistemi	Mekanik
Kapı Yönü Değişirme	Var
Aydınlatma Tipi	Standart
Ölçüler (GxYxD) (cm)	54,5x84x62,5



 **arçelik**



**09325 EKOLOJİK EV TİPİ KLİMA**

A ++ Soğutma, A + Isıtma Enerji Sınıfı

Inverter Mono Split

9000 Btu/h Soğutma, 11260 Btu/h Isıtma,

Otomatik Temizleme Fonksiyonu

Dış Ünite (GxYxD) (cm) 71,7x48,3x23

İç Ünite (GxYxD) (cm) 83,7x30,8x18,9

R 32

**INVERTER
KOMPRESÖR
10
YIL
GARANTİ**
**12560 MIRROR WIFI PROSMART**

A ++ Soğutma, A + Isıtma Enerji Sınıfı

WiFi Kontrol

Kolay çıkartılabilir, ultra iyonizer + 3M filitre
12000 Btu/h Soğutma, 13648 Btu/h Isıtma,

Tek Tuşla Temizleme Fonksiyonu

Dış Ünite (GxYxD) (cm) 71,7x48,3x23

İç Ünite (GxYxD) (cm) 83,7x30,8x19,2

R 32

**INVERTER
KOMPRESÖR
10
YIL
GARANTİ**
**18560 MIRROR WIFI PROSMART**

A ++ Soğutma, A + Isıtma Enerji Sınıfı

WiFi Kontrol

Kolay çıkartılabilir, ultra iyonizer + 3M filitre


18000 Btu/h Soğutma, 18000 Btu/h Isıtma,

Tek Tuşla Temizleme Fonksiyonu

Dış Ünite (GxYxD) (cm) 77x54,5x28,8

İç Ünite (GxYxD) (cm) 99,8x34,5x21,2

R 32

**INVERTER
KOMPRESÖR
10
YIL
GARANTİ**
**24325 EKOLOJİK EV TİPİ KLİMA**

A ++ Soğutma, A + Isıtma Enerji Sınıfı

Inverter Mono Split

24000 Btu/h Soğutma, 25590 Btu/h Isıtma,

Otomatik Temizleme Fonksiyonu

Dış Ünite (GxYxD) (cm) 87x65x33

İç Ünite (GxYxD) (cm) 99,8x34,5x21,2

R 32

**INVERTER
KOMPRESÖR
10
YIL
GARANTİ**
**09565 PROSMART INVERTER SILVER KLİMA**

A ++ Soğutma, A + Isıtma Enerji Sınıfı

WiFi Kontrol

+ 3M filitre

9000 Btu/h Soğutma, 11260 Btu/h Isıtma,

İyonizer Otomatik Temizleme Fonksiyonu

Dış Ünite (GxYxD) (cm) 71,7x48,3x23

İç Ünite (GxYxD) (cm) 83,7x30,8x19,2

R 32

**INVERTER
KOMPRESÖR
10
YIL
GARANTİ**
**24565 PROSMART INVERTER SILVER KLİMA**

A ++ Soğutma, A + Isıtma Enerji Sınıfı

WiFi Kontrol

+ 3M filitre

24000 Btu/h Soğutma, 25590 Btu/h Isıtma,

İyonizer Otomatik Temizleme Fonksiyonu

Dış Ünite (GxYxD) (cm) 87x65x33

İç Ünite (GxYxD) (cm) 99,8x34,5x21,2

R 32

**INVERTER
KOMPRESÖR
10
YIL
GARANTİ**



**Hergün Özel
Hergün Paylaşmaya Değer**



09215 P / 12215 P MOBİL PORTATIF KLİMA

A Soğutma, A ++ Isıtma Enerji Sınıfı
2 Yönlü Otomatik Hava Kontrolü (Yukarı - Aşağı)
Nem Alma
9000 Btu/h Soğutma, 8800 Btu/h Isıtma,
Buz Çözme (Defrost)
Elektrik Kesintileri Sonrası Tekrar Çalışma
Rahat Uyku (Sleep Mode)



AP 8100 HAVAMIS HAVA TEMİZLEME

Filtre Özellikleri: Ön Filtre, Hepa Filtre, Aktif Karbon Filtre

Etkin Alan 40 - 75m²

Işık Algılama Fonksiyonu

Otomatik Hava Kontrolü

Voltaj 220-240

Ölçüler (GxYxD) (cm) 41x61x24,5



7305 PLUS SALON TİPİ KLİMA

Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	47000
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	52000
Tek Tuşla Temizleme Fonksiyonu	Var
Nem Alma	Var
Dış Ünite (GxYxD) mm	900x1165x370
İç Ünite (GxYxD) mm	590x1850x440
İç Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) 1	6-32
Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C)	-5~48
İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C)	16~30
Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C)	10~24

 **arçelik**

ÇAMAŞIR MAKİNESİ





7103 YD ÇAMAŞIR MAKİNESİ

A +++ Sınıfı Enerji	Var
Yıllık Su Tüketimi (L) (220 Yıkama)	9899
Yıllık Elektrik Tüketimi (kWh) (220 Yıkama)	156
Program Sayısı	14
Kapasite (kg)	7
Ölçüler (GxYxD) (cm)	60x84x55



8103 YPS ÇAMAŞIR MAKİNESİ

A +++ Sınıfı Enerji	Var
Yıllık Su Tüketimi (L) (220 Yıkama)	10780
Yıllık Elektrik Tüketimi (kWh) (220 Yıkama)	118
Program Sayısı	16
Kapasite (kg)	8
Ölçüler (GxYxD) (cm)	60x84x64



9123 N ÇAMAŞIR MAKİNESİ

A +++ Sınıfı Enerji	Var
Yıllık Su Tüketimi (L) (220 Yıkama)	10559
Yıllık Elektrik Tüketimi (kWh) (220 Yıkama)	152
Program Sayısı	16
Kapasite (kg)	9
Ölçüler (GxYxD) (cm)	60x84x65



10124 DA ÇAMAŞIR MAKİNESİ

A +++ Sınıfı Enerji	Var
Yıllık Su Tüketimi (L) (220 Yıkama)	11659
Yıllık Elektrik Tüketimi (kWh) (220 Yıkama)	214
Program Sayısı	14
Kapasite (kg)	10
Ölçüler (GxYxD) (cm)	60x84x64

 **arçelik**

A+++



9147 YCM

9 KG AMAŐIR MAKİNASI

 arçelik

ÖRNEK DAİRE SETLERİ



SET 1



P 18 YCS DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

Lamba Adedi	2
Otomatik Kapanma Özelliği	Var
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Makinesinde Yıkatabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,5x49,5x51



OCD 607-5 ES GAZLI OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri	Dokunmatik Kontrol / Yan
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı	4 Gözü Gazlı
Gaz Emniyet Sistemi	Var
Ocak Ateşleme Tipi	Düğmeden Ateşleme
Toplam Elektrik Gücü (kW)	1
Ölçüler (GxYxD) (cm)	64,6x4,6x52,4



9621 CS MULTİFONKSİYON FIRIN

A Sınıfı Enerji	Var
Hızlı Ön Isıtma Fonksiyonu (Booster)	Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme)	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7



MD 893 FS MİKRODALGA

A+ Enerji Sınıfı	Var
Fırın Hacmi (litre)	23
Kademe Sayısı	6
Elektronik Zamanlayıcı	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,5x39x36,5



5088 NFGS BUZDOLABI

A +++ Sınıfı Enerji	Var
Toplam Brüt Hacim (litre)	530
Dondurucu Bölme Net Hacmi (litre)	98
Kapı Yönü Değiştirme	Var
Leke Tutmayan Inox	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	70,4x185x72,8



9381 SI YARI ANKASTRE BULAŞIK MAKİNESİ

A Sınıfı Enerji	Var
Program Sayısı	8
Çıkarılabilir 3. Çekmece	Esnek
Çatal Kaşık Sepeti	Slim Size
Sliding Symphony PH	
Ekran Tipi	LCD
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,8x81,8x57



7103 YD ÇAMAŞIR MAKİNESİ

A +++ Sınıfı Enerji	Var
Yıllık Su Tüketimi (L) (220 Yıkama)	9899
Yıllık Elektrik Tüketimi (kWh) (220 Yıkama)	156
Program Sayısı	14
Kapasite (kg)	7
Ölçüler (GxYxD) (cm)	60x84x55



2774 KT KURUTMA MAKİNESİ

B Sınıfı Enerji	Var
Program Sayısı	15
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)	504,2
Kırışık Önleme	Var
Kurutma Teknolojisi	Yoğuşmalı
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,7x84,6x56,8

SET 2



P 124 YTI GİZLİ TİP DAVLUMBAZ

Kontrol Tipi	Elektronik-Dokunmatik
Lamba Adedi	2
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Mak. Yıkabilir Filtre Var	
Ölçüler (GxYxD) (cm)	79x23,8x31



OV 643 T ELEKTRİKLİ OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri	Dokunmatik Kontrol/Ön
4 gözlü Vitro Seramik Ocak	Var
Ekran Kilidi	Var
Her Ocak Gözü Sıc. Ayarı	9 Kademeli Ocak
Toplam Elektrik Gücü (kW)	6800
Ölçüler (GxYxD) (cm)	58x3,7x51



9625 MDI MULTİFONKSİYON FIRIN

A Sınıfı Enerji	Var
Dijital Saat	Var
Parmak İzi Bırakmaz İnox	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	8
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7



MD 893 Fİ MİKRODALGA

Parmak İzi Bırakmaz İnox	Var
Fırın Hacmi (litre)	23
Kademe Sayısı	5
Elektronik Zamanlayıcı	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,2x37,6x37,7



283720 EI BUZDOLABI

A ++ Sınıfı Enerji	Var
Toplam Brüt Hacim (litre)	720
Dondurucu Bölme Net Hacmi (litre)	155
Kapı Yönü Değiştirme	Var
Leke Tutmayan İnox	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	83,2x191,5x74,7



9252 MI YARI ANKASTRE BULAŞIK MAKİNESİ

A++ Sınıfı Enerji	Var
Program Sayısı	5
Çatal Kaşık Sepeti	Slim Size Sliding Symphony PH
Ekran Tipi	LCD
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,8x81,8x57



9103 YPS ÇAMAŞIR MAKİNASI

A +++ Sınıfı Enerji	Var
Yıllık Su Tüketimi (L) (220 Yıkama)	9899
Yıllık Elektrik Tüketimi (kWh) (220 Yıkama)	156
Program Sayısı	16
Kapasite (kg)	9
Ölçüler (GxYxD) (cm)	60x84x64



3881 KTS KURUTMA MAKİNESİ

A++ Sınıfı Enerji	Var
Program Sayısı	16
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)	234,7
Kırışık Önleme	Var
Kurutma Teknolojisi	Yoğuşturmalı (Isı Pompalı)
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,7x84,6x57,8

SET 3



P 124 YTI GİZLİ TİP DAVLUMBAZ

Kontrol Tipi	Elektronik-Dokunmatik
Lamba Adedi	2
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Mak. Yıkayabilir Filtre Var	
Ölçüler (GxYxD) (cm)	79x23,8x31



OMDK 754 DWPI GAZLI OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri	Düğmeden Kontrol / Ön
Ocak Tipi Ve Göz Sayısı	5 Gözü Gazlı (VOK)
Gaz Emniyet Sistemi	Var
Ocak Ateşleme Tipi	Düğmeden Ateşleme
Toplam Elektrik Gücü (kW)	1
Ölçüler (GxYxD) (cm)	75x4,6x51



9625 MDI MULTİFONKSİYON FIRIN

A Sınıfı Enerji	Var
Dijital Saat	Var
Parmak İzi Bırakmaz İnox	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	8
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7



MD 893 FI MİKRODALGA

Parmak İzi Bırakmaz İnox	Var
Fırın Hacmi (litre)	23
Kademe Sayısı	5
Elektronik Zamanlayıcı	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,2x37,6x37,7



9464 STA TAM ANKASTRE BULAŞIK MAKİNESİ

A++ Sınıfı Enerji	Var
Program Sayısı	6
Yüksekliği Ayarlanabilir Fincan Rafları	Var
Çatal Kaşık Sepeti	Hareketli
Ekran Tipi	LED
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,8x81,8x55



391640 EI BUZDOLABI

A++ Sınıfı Enerji	Var
Toplam Brüt Hacim (litre)	640
Dondurucu Bölme Net Hacmi (litre)	190
Soğutucu Bölme Net Hacmi (L)	368
Leke Tutmayan İnox	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	91x179x70,5

SET 4



P 19 YCS DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ

Kontrol Tipi	Elektronik-Dokunmatik
Lamba Adedi	2
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Mak.Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	89,5x49,5x51



KMF 833 I MULTİFONKSİYON FIRIN

A Sınıfı Enerji	Var
Dijital Saat	Var
Mikrodalga	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	10
Hacim (litre)	40
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x45,5x56,7



OV 801 TS ELEKTRİKLİ OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri	Dokunmatik Kontrol/Ön
4 gözlü Vitro Seramik Ocak	Var
Ekran Kilidi	Var
Her Ocak Gözü Sic. Ayarı	9 Kademeli Ocak
Toplam Elektrik Gücü (kW)	7400
Ölçüler (GxYxD) (cm)	77x4,6x51



A 2071 YK ANKASTRE BUZDOLABI

A + Sınıfı Enerji	Var
Toplam Brüt Hacim (litre)	275
Dondurucu Bölme Net Hacmi (litre)	69
Kapı Yönü Değiştirme	Var
Kontrol Sistemi	Mekanik Sensörlü
Ölçüler (GxYxD) (cm)	54x177,5x54,5



9464 STA TAM ANKASTRE BULAŞIK MAKİNESİ

A++ Sınıfı Enerji	Var
Program Sayısı	6
Yüksekliği Ayarlanabilir Fincan Rafları	Var
Çatal Kaşık Sepeti	Hareketli
Ekran Tipi	LCD
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,8x81,8x55

 **arçelik**



9670 CTG GRION

ANKASTRE FIRIN

 **arçelik**

**BUTİK PROJE
ÖZEL YURT VE REHABİLİTASYON
MERKEZİ SETİ**



SET 1



P 124 YTI GİZLİ TİP DAVLUMBAZ

Kontrol Tipi	Elektronik-Dokunmatik
Lamba Adedi	2
Kademe Sayısı	3
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Mak. Yıkabilir Filtre Var	
Ölçüler (GxYxD) (cm)	79x23,8x31



D 322 HI ELEKTRİKLİ OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri	Düğmeden Kontrol / Ön
2 gözlü Vitro Seramik Ocak	Var
Toplam Elektrik Gücü (kW)	3500
Ölçüler (GxYxD) (cm)	51x3,5x51



9620 MI MULTİFONKSİYON FIRIN

A Sınıfı Enerji	Var
Parmak İzi Bırakmaz İnox	Var
Crystal Clear Cam İç Kapak	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	66
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7



6333 BULAŞIK MAKİNESİ

A++ Sınıfı Enerji	Var
Program Sayısı	3
Yüksekliği Ayarlanabilir Fincan Rafları	Var
Ekran Tipi	LED
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,8x85x60



MD 674 S MİKRODALGA

Fırın Hacmi (litre)	20
Kademe Sayısı	5
Ölçüler (GxYxD) (cm)	45,2x26,2x35,3



7103 YD ÇAMAŞIR MAKİNASI


A+++ Sınıfı Enerji	Var
Yıllık Su Tüketimi (L) (220 Yıkama)	9899
Yıllık Elektrik Tüketimi (kWh) (220 Yıkama)	156
Program Sayısı	14
Kapasite (kg)	7
Ölçüler (GxYxD) (cm)	60x84x55



570430 MB BUZDOLABI

A++ Sınıfı Enerji	Var
Toplam Brüt Hacim (litre)	430
Dondurucu Bölme Net Hacmi (litre)	93
Kontrol Sistemi	Mekanik
Kapı Yönü Değiştirme	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	70x172x65,5

SET 2

**P 180 TI SÜRGÜLÜ TİP ASPİRATÖR**

Parmak İzi Bırakmaz İnox	Var
Lamba Adedi	2
Kapanma Özelliği	Sürgülü
Karbon Filtre	Opsiyonel
Bulaşık Mak. Yıkabilir Filtre	Var
Ölçüler (GxYxD) (cm)	60x17,5x30,5

**D 332 VI ELEKTRİKLİ OCAK**

Kontrol Tipi ve Yeri	Düğmeden Kontrol / Ön
2 gözlü Vitro Seramik Ocak	Var
Toplam Elektrik Gücü (kW)	2900
Ölçüler (GxYxD) (cm)	51x3,5x51

**9621 CS MULTİFONKSİYON FIRIN**

A Sınıfı Enerji	Var
Hızlı Ön Isıtma Fonksiyonu (Booster)	Var
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme)	Var
Fırın Fonksiyon Adedi	6
Hacim (litre)	71
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,4x59,5x56,7

**MD 674 B MİKRODALGA**

Kontrol Paneli	Mekanik
Fırın Hacmi (litre)	20
Kademe Sayısı	5
Ölçüler (GxYxD) (cm)	45,2x26,2x32,5

**6344 I BULAŞIK MAKİNESİ**

A++ Sınıfı Enerji	Var
Program Sayısı	4
Yüksekliği Ayarlanabilir Fincan Rafları	Var
Çatal Kaşık Sepeti	Hareketli
Ekran Tipi	LED
Ölçüler (GxYxD) (cm)	59,8x85x60

**1050 TEZGAH ALTI BUZDOLABI**

A + Sınıfı Enerji	Var
Toplam Brüt Hacim (litre)	90
Kontrol Sistemi	Mekanik
Kapı Yönü Değiştirme	Var
Aydınlatma Tipi	Standart
Ölçüler (GxYxD) (cm)	47,5x81,8x53




LEISURE



LEISURE

GAZLI OCAK



**POLC 700 WS
GAZLI OCAK**

Kontrol Tipi ve Yeri
Düğmeden Kontrol / Ön

Ocak Tipi ve Göz Sayısı
5 Gözü Gazlı (1'i WOK)

Ocak Ateşleme Tipi
Düğmeden Ateşleme

Gaz Emniyet Ssitemi
Var

Ağırlık (kg)
11,6

Ölçüler (GxYxD) (cm)
70x4,6x52,5

**POLC 600 S
GAZLI OCAK**

Kontrol Tipi ve Yeri
Düğmeden Kontrol / Ön

Ocak Tipi ve Göz Sayısı
4 Gözü Gazlı

Ocak Ateşleme Tipi
Düğmeden Ateşleme

Gaz Emniyet Ssitemi
Var

Ağırlık (kg)
11,4

Ölçüler (GxYxD) (cm)
59x4,6x52,5



**POLC 600 M
GAZLI OCAK**

Kontrol Tipi ve Yeri
Düğmeden Kontrol / Ön

Ocak Tipi ve Göz Sayısı
4 Gözü Gazlı

Ocak Ateşleme Tipi
Düğmeden Ateşleme

Gaz Emniyet Ssitemi
Var

Ağırlık (kg)
12,3

Ölçüler (GxYxD) (cm)
58x4,6x51



**POCD 900 I
GAZLI OCAK**

Kontrol Tipi ve Yeri
Düğmeden Kontrol / Ön

Ocak Tipi ve Göz Sayısı
3 Gözü Gazlı

Ocak Ateşleme Tipi
Düğmeden Ateşleme

Gaz Emniyet Ssitemi
Var

Ağırlık (kg)
15,7

Ölçüler (GxYxD) (cm)
90x5x40



**POCD 750 I
GAZLI OCAK**

Kontrol Tipi ve Yeri
Düğmeden Kontrol / Ön

Ocak Tipi ve Göz Sayısı
Gözü Gazlı (1'i WOK)

Ocak Ateşleme Tipi
Düğmeden Ateşleme

Gaz Emniyet Ssitemi
Var

Ağırlık (kg)
17,7

Ölçüler (GxYxD) (cm)
75x5,2x51



**POCD 600 I
GAZLI OCAK**

Kontrol Tipi ve Yeri
Düğmeden Kontrol / Ön

Ocak Tipi ve Göz Sayısı
4 Gözü Gazlı

Ocak Ateşleme Tipi
Düğmeden Ateşleme

Gaz Emniyet Ssitemi
Var

Ağırlık (kg)
14,1

Ölçüler (GxYxD) (cm)
58x5,2x51



**POCD 300 S
GAZLI OCAK**

Kontrol Tipi ve Yeri
Düğmeden Kontrol / Ön

Ocak Tipi ve Göz Sayısı
1 Gözü Wok

Ocak Ateşleme Tipi
Düğmeden Ateşleme

Gaz Emniyet Ssitemi
Var

Ağırlık (kg)
8,7

Ölçüler (GxYxD) (cm)
30x5,2x40





LEISURE

93°

LEISURE

LEISURE

ELEKTRİKLİ OCAK





**POL 801 VS
ELEKTRİKLİ OCAK**

Kontrol Tipi ve Yeri
Dokunmatik Kontrol / Ön

Ocak Tipi
Vitroseramik Ocak

Ocak Tipi ve Göz Sayısı
4 Gözü Vitroseramik

Kademe Sayısı
9

Ağırlık (kg)
10,5

Ölçüler (GxYxD) (cm)
77x4,6x51



**POL 600 VS
ELEKTRİKLİ OCAK**

Kontrol Tipi ve Yeri
Dokunmatik Kontrol / Ön

Ocak Tipi
Vitroseramik Ocak

Ocak Tipi ve Göz Sayısı
4 Gözü Vitroseramik

Kademe Sayısı
9

Ağırlık (kg)
7,8

Ölçüler (GxYxD) (cm)
58x3,7x51



POL 600 IS
ELEKTRİKLİ OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri
Dokunmatik Kontrol / Ön

Ocak Tipi
İndüksiyonlu Ocak

Ocak Tipi ve Göz Sayısı
4 Gözü Vitroseramik

Kademe Sayısı
9

Ağırlık (kg)
10,5

Ölçüler (GxYxD) (cm)
58x5,5x51



POL 600 VS
ELEKTRİKLİ OCAK

Kontrol Tipi ve Yeri
Dokunmatik Kontrol / Ön

Ocak Tipi
Vitroseramik Ocak

Ocak Tipi ve Göz Sayısı
2 Gözü Vitroseramik

Dijital Ekran
Var

Ağırlık (kg)
4,2

Ölçüler (GxYxD) (cm)
50,7x3,5x50,7

LEISURE



LEISURE

FIRIN





PFL 9782 PFS
ELEKTRİKLI FIRIN

Fırın Tipi
Multifonksiyon Fırın

Saat Tipi
LED Ekran - Dokunmatik

Buharlı Temizleme
Var

Ekran Kilidi
Var

Boy Dolabı (cm)
56x59x55

Tezgah Altı (cm)
56x60x55



PFL 9775 ES
ELEKTRİKLI FIRIN

Piştirme Fonksiyon Sayısı
8

Saat Tipi
LED Ekran - Dokunmatik

Buharlı Temizleme
Var

Ekran Kilidi
Var

Boy Dolabı (cm)
56x59x55

Tezgah Altı (cm)
56x60x55



**PFL 9772 EI
ELEKTRİKLI FIRIN**

Piştirme Fonksiyon Sayısı
6

Saat Tipi
LED Ekran - Dokunmatik

Buharlı Temizleme
Var

Ekran Kilidi
Var

Boy Dolabı (cm)
56x59x55

Tezgah Altı (cm)
56x60x55



**PFL 9782 BS EI
ELEKTRİKLI FIRIN**

Buharlı Temizleme
Var

Ekran Kilidi
Var

Boy Dolabı (cm)
56x59x55

Tezgah Altı (cm)
56x60x55



PFL 9774 ES
ELEKTRİKLİ FIRIN

Pişirme Fonksiyon Sayısı
6

Saat Tipi
LED Ekran - Dokunmatik

Ekran Kilidi
Var

Boy Dolabı (cm)
56x59x55

Tezgah Altı (cm)
56x60x55



LKMF 450 NS
ELEKTRİKLİ FIRIN

Pişirme Fonksiyon Sayısı
10

Saat Tipi
LED Ekran - Dokunmatik

Ekran Kilidi
Var

Boy Dolabı (cm)
56x45x55

Tezgah Altı (cm)
56x46x55

LEISURE

DAVLUMBAZ VE ASPİRATÖR





**P 86 PAS
DUVAR TİPİ
DAVLUMBAZ**

Kontrol Tipi
Elektronik - Dokunmatik

Kademe Sayısı
4

Lamba Adedi
1

Karbon Filtre
Opsiyonel

Ağırlık (kg)
15,2

Ölçüler (GxYxD) (cm)
60x91,6x50



**PDLA 90 ES
ADA TİPİ
DAVLUMBAZ**

Kontrol Tipi
Elektronik - Dokunmatik

Kademe Sayısı
4

Lamba Adedi
4

Karbon Filtre
Opsiyonel

Ağırlık (kg)
31,2

Ölçüler (GxYxD) (cm)
90x120x61



PDLY 80
DUVAR TİPİ
DAVLUMBAZ

Kontrol Tipi
Elektronik - Dokunmatik

Kademe Sayısı
4

Lamba Adedi
2

Karbon Filtre
Opsiyonel

Ağırlık (kg)
13,3

Ölçüler (GxYxD) (cm)
89,8x49,4x38



PDLY 60
DUVAR TİPİ
DAVLUMBAZ

Kontrol Tipi
Elektronik - Dokunmatik

Kademe Sayısı
4

Lamba Adedi
2

Karbon Filtre
Opsiyonel

Ağırlık (kg)
15,2

Ölçüler (GxYxD) (cm)
60x49,5x51



PDLT 90 ES
DUVAR TİPİ
DAVLUMBAZ

Kontrol Tipi
Elektronik - Dokunmatik

Kademe Sayısı
4

Lamba Adedi
2

Karbon Filtre
Opsiyonel

Ağırlık (kg)
16,4

Ölçüler (GxYxD) (cm)
90x93x49



PDLT 60 ES
DUVAR TİPİ
DAVLUMBAZ

Kontrol Tipi
Elektronik - Dokunmatik

Kademe Sayısı
4

Lamba Adedi
2

Karbon Filtre
Opsiyonel

Ağırlık (kg)
13,6

Ölçüler (GxYxD) (cm)
60x93x49



PDLT 90 E1S
DUVAR TİPİ
DAVLUMBAZ

Kontrol Tipi
Elektronik - Dokunmatik

Kademe Sayısı
4

Lamba Adedi
2

Karbon Filtre
Opsiyonel

Ağırlık (kg)
15,8

Ölçüler (GxYxD) (cm)
90x93x49



PDLT 60 E1S
DUVAR TİPİ
DAVLUMBAZ

Kontrol Tipi
Elektronik - Dokunmatik

Kademe Sayısı
4

Lamba Adedi
2

Karbon Filtre
Opsiyonel

Ağırlık (kg)
12,4

Ölçüler (GxYxD) (cm)
60x93x49



PDLY 90 E1S
DUVAR TİPİ
DAVLUMBAZ

Kontrol Tipi
Elektronik - Dokunmatik

Kademe Sayısı
3

Lamba Adedi
2

Karbon Filtre
Var

Ağırlık (kg)
11,5

Ölçüler (GxYxD) (cm)
89,5x49,5x51



PDLY 60 E1S
DUVAR TİPİ
DAVLUMBAZ

Kontrol Tipi
Elektronik - Dokunmatik

Kademe Sayısı
3

Lamba Adedi
2

Karbon Filtre
Opsiyonel

Ağırlık (kg)
11,5

Ölçüler (GxYxD) (cm)
59,5x49,5x51



**PDLG 60 S
GÖMME TİPİ
ASPIRATÖR**

Kontrol Tipi
Mekanik-Kayar Tip Kontrol

Kademe Sayısı
3

Lamba Adedi
2

Karbon Filtre
Opsiyonel

Ağırlık (kg)
5,85

Ölçüler (GxYxD) (cm)
52,4x14,8x28,9



**PDLY 180 TI
SÜRGÜLÜ
ASPIRATÖR**

Kontrol Tipi
Mekanik-Rocker Switch

Kademe Sayısı
3

Lamba Adedi
2

Karbon Filtre
Opsiyonel

Ağırlık (kg)
8,4

Ölçüler (GxYxD) (cm)
60x18x30,5



LEISURE

LEISURE

MİKRODALGA





PMDL 250 FES
MİKRODALGA

Kontrol Tipi
Elektronik

Mikrodalga Çıkış Gücü
900

Ağırlık (kg)
18,5



PMDL 200 EI
MİKRODALGA

Kontrol Tipi
Elektronik

Mikrodalga Çıkış Gücü
800

Ağırlık (kg)
13,1

Ölçüler (GxYxD) (cm)
59,4x38,2x34,3

LEISURE

BULAŞIK MAKİNESİ





**PBL 9982 FTA
TAM ANKASTRE
BULAŞIK MAKİNESİ**

Enerji Sınıfı
A++

Program Sayısı
8

Ekran Tipi
LCD

Kapasite
14 kişilik

Ağırlık (kg)
40,9

Ölçüler (GxYxD) (cm)
59,8x81,8x55



**PBL 9946 FTA
TAM ANKASTRE
BULAŞIK MAKİNESİ**

Enerji Sınıfı
A++

Program Sayısı
8

Ekran Tipi
LCD

Ağırlık (kg)
31

Ölçüler (GxYxD) (cm)
44,8x81,8x55



**PBL 9961 YA
YARI ANKASTRE
BULAŞIK MAKİNESİ**

Enerji Sınıfı
A++

Program Sayısı
6

Ekran Tipi
LCD

Kapasite
14 kişilik

Ağırlık (kg)
41,2

Ölçüler (GxYxD) (cm)
59,8x81,8x57



**PBL 9941 SYA
YARI ANKASTRE
BULAŞIK MAKİNESİ**

Enerji Sınıfı
A+

Program Sayısı
8

Ekran Tipi
LCD

Kapasite
13 kişilik

Ağırlık (kg)
36,6

Ölçüler (GxYxD) (cm)
59,8x81,8x57



**PBL 9963 FTA
YARI ANKASTRE
BULAŞIK MAKİNESİ**

Enerji Sınıfı
A+

Program Sayısı
6

Ekran Tipi
LCD

Kapasite
14 kişilik

Ağırlık (kg)
36,2

Ölçüler (GxYxD) (cm)
59,8x81,8x55



LEISURE

BUZDOLABI





**PSBL 9700 S
BUZDOLABI**

Enerji Sınıfı
A++

Toplam Brüt Hacmi (lt)
621

Dondurucu Net Hacmi (lt)
155

Kontrol Sistemi
Elektronik

Ağırlık (kg)
118,7

Ölçüler (GxYxD) (cm)
91x179x70,5



**PSBL 9600 I
BUZDOLABI**

Enerji Sınıfı
A++

Toplam Brüt Hacmi (lt)
621

Dondurucu Net Hacmi (lt)
155

Kontrol Sistemi
Elektronik

Ağırlık (kg)
118,7

Ölçüler (GxYxD) (cm)
91x179x70,5



**PBZL 2590 CNS
BUZDOLABI**

Enerji Sınıfı

A++

Toplam Brüt Hacmi (lt)

520

Dondurucu Net Hacmi (lt)

124

Kontrol Sistemi

Elektronik

Ağırlık (kg)

82,5

Ölçüler (GxYxD) (cm)

70x192x70,5



